

## Pressemitteilung

### High End ISDN-Technologie

# Kommunikationssicherheit unter widrigsten Bedingungen

So zuverlässig und widerstandsfähig wie nie: die neuen ISDN Server Controller PrimuX S<sub>2M</sub> V und VS

Meckenheim, 07. Oktober 2016. Die Gerdes AG stellt mit PrimuX S<sub>2M</sub> V und VS ab sofort eine neue Adapterserie für die Sicherstellung zuverlässiger ISDN-Verbindungen unter schwierigen Umgebungsbedingungen zur Verfügung. Die Serie PrimuX S<sub>2M</sub> V für bis zu 120 ISDN-Nutzkanäle bietet eine Lösung für VPX-PCs und widersteht gemäß VPX-Standard selbst stärksten Schock- und Vibrationsbelastungen.

In der Variante VS sind die Server Controller zusätzlich für den erweiterten Temperaturbereich von -20°C bis +65°C ausgelegt und verfügen über einen speziellen Betauungs- sowie erstmals auch Blitzschutz nach Telecom Norm IEC 61000-4-5. Alle Adaptermodelle sind auch in einer NT-Variante erhältlich und somit als Zugangspunkt für ISDN-Geräte oder TK-Anlagen nutzbar.

Mit der Produktlinie PrimuX, die aktuell 49 Modelle umfasst, bietet Gerdes die weltweit umfassendste Auswahl an High Performance ISDN Server Controllern. Die Bandbreite reicht dabei von ISDN-Adaptern für Privatnutzer mit einem ISDN-Basisanschluss bis hin zu Lösungen für professionelle sicherheitsrelevante Einsatzbereiche wie beispielsweise Hochgeschwindigkeitszüge, Polizei- und Feuerwehrnotrufzentralen oder auch Wetterstationen.

#### Über die Gerdes AG:

Die 1989 gegründete Gerdes Aktiengesellschaft ist ein international operierender Technologieanbieter mit den Kerngeschäftsfeldern Telekommunikation und Sicherheitstechnik. Mehr als 25 Jahre Erfahrung und Kompetenz in der Entwicklung zukunftsweisender ISDN-Technologie haben dem Unternehmen eine internationale Marktführerstellung im Segment High Performance ISDN Server Controller beschert. PrimuX-Adapter erfüllen höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards und kommen weltweit in den anspruchsvollsten Anwendungsbereichen zum Einsatz. Im Jahr 2009 wurde das Portfolio um Kommunikations- und Sicherheitstechnik für Haftanstalten erweitert, welche die Gerdes AG weltweit erfolgreich vertreibt.





#### PrimuX-Adapter der Serie S<sub>2M</sub> V und VS sind erhältlich in den Versionen:

Version	ArtNr.	Kanäle	Тур	Ports	TE	NT	Preis inkl. MwSt.
PrimuX 1S <sub>2M</sub> V für 1 Primärmultiplexanschluss (1 x S <sub>2M</sub> )	2551	30	VPX	1 x E1/T1			3.190,00 €
PrimuX 1S <sub>2M</sub> V NT wie 2551, Port konfigurierbar als TE/NT	2552	30	VPX	1 x E1/T1			4.140,00 €
PrimuX 2S <sub>2M</sub> V für 2 Primärmultiplexanschlüsse (2 x S <sub>2M</sub> )	2553	60	VPX	2 x E1/T1			4.200,00 €
PrimuX 2S <sub>2M</sub> V NT wie 2553, Ports konfigurierbar als TE/NT	2554	60	VPX	2 x E1/T1			6.300,00 €
PrimuX 4S <sub>2M</sub> V für 4 Primärmultiplexanschlüsse (4 x S <sub>2M</sub> ), TE/NT	2555	120	VPX	4 x E1/T1			9.000,00 €
PrimuX 1S <sub>2M</sub> VS für 1 Primärmultiplexanschluss (1 x S <sub>2M</sub> )	2561	30	VPX	1 x E1/T1			4.230,00 €
PrimuX 1S <sub>2M</sub> VS NT wie 2561, Port konfigurierbar als TE/NT	2562	30	VPX	1 x E1/T1			5.500,00 €
PrimuX 2S <sub>2M</sub> VS für 2 Primärmultiplexanschlüsse (2 x S <sub>2M</sub> )	2563	60	VPX	2 x E1/T1			5.580,00 €
PrimuX 2S <sub>2M</sub> VS NT wie 2563, Ports konfigurierbar als TE/NT	2564	60	VPX	2 x E1/T1			8.370,00 €
<b>PrimuX 4S<sub>2M</sub> VS</b> für 4 Primärmultiplexanschlüsse (4 x S <sub>2M</sub> ), TE/NT	2565	120	VPX	4 x E1/T1			11.970,00 €

#### Nähere Informationen bieten folgende Links:

Website: https://www.gerdes-ag.de/produkte/primux/ Online-Shop: https://shop.gerdes-ag.de/primux.html

#### Dieser Presseinformation beigefügtes Bildmaterial:



Bildhinweis: PrimuX 1S<sub>2M</sub> VS, Copyright: Gerdes Aktiengesellschaft

### Für weitere Informationen:



Gerdes Aktiengesellschaft

Bergerwiesenstr. 9 53340 Meckenheim Telefon: 02225 91600 Email: info@gerdes-ag.de Web: www.gerdes-ag.de Kontakt für Presseanfragen: Christina Haberland Presse & Marketing Telefon: 02225 9160231

Email: chaberland@gerdes-ag.de

